







# Formularium medicum

| | | |
|---|---|---|
| ℔ | livre | 500 grammes |
| ℥ | once | 32 grammes |
| ʒ | gros | 4 gramm. |
| ℈ | scrupule | 13 décigr. |
| Gr. | grains | 5 centigr. |
| ß | demi moitié | ℥ß demi-once |

℥ij ß 2 onces ½

# Emetiques

I. le Tartre Emetique le plus fort à la dose de g.1. à IV. Soit dans une petite quantité d'eau avalée d'un seul trait, Soit dissous dans ℔ß où ℔1. d'eau, et pris à plusieurs reprises en tout, où seulement en partie, suivant le besoin déterminé par le vomissement plus où moins abondant qu'ont excité les premieres prises.

2. le Syrop de glauber à la dose de IIJ. à XII gouttes dans le païs où il est à la mode, donné de la même maniere quant au vehicule et à la forme que le tartre Emetique, — le Vin Emetique à ℥ß à ℥j.

3. l'ippecachuanha recemment mis en poudre se donne en

substance, ou en poudre à la dose de VIIJ–XX gr. dans un vehicule aqueux, par exemple, un demi verre d'eau.

4. le même en decoction à la dose de ℥IJ–IIJ dans ℥VIIJ d'Eau reduites à ℥IV, la decoction passée.

## Anti-Emetiques.

Contrà hyper-Emesim, seù, Vomitionem immoderatam áb assumpto Emetico.

—

5. acida omnia tùm Vegetabilia, tùm mineralia pro diversi gradûs aciditate variè diluta.

6. item, Pinguia et oleosa blanda affatim assumpta, qualia Butyrum, oleum amygdalarum, olivarum &c.

Tùm et lac integrum, serum

lactis, aqua pulli, vituli, &c.

Contrà Vomitionem Spontaneam Seù, Morbosam.

7. aqua Menthæ Stillatitia à ℥j. àd IV.

8. Anti-Emeticum Riverianum, videlicét, Succus Citri Expressus qui remiscetur ʒj. vél ij. Salis lixivialis absynthii éx quibus fit haustus illicó Sumendus.

Purgatifs trés doux.

Potión Purgative trés douce

9. ℞. Mannæ ℥ij.–iij. dissol. in Seri lactis ℥ viij. F. P.

10 ℞. medullæ – pulpæ cassiæ recentér extracta ℥ij–iij. diss. in Seri lactis ℥ viij. F. P.

Nota. l'Eau de poulet peut-

servir de vehicule comme l'eau de poulet, de même qu'une infusion de mauve où de violette, mais cela est moins doux que le petit lait, où l'eau de poulet.

11. la decoction de Tamarins à la dose de ℥i. à ii doit se rapporter aussi à la classe des excipients des potions purgatives trés douces, et il faut avoir egard dans son emploi à l'utilité et aux inconvenients de son acide, c. à d. à la vüe de rafraichir, temperer, &c, et à la crainte d'agacer, resserrer.

12. l'huile d'amandes douces recente, seule à la dose de ℥ij–IV–VIIj–℔j.

Nota. il ne faut point mêler l'huile avec la casse, ni la manne.

# Purgatifs un peu plus actifs, sous forme de potion.

13. les potions n.° 9 et 10 auxquelles on ajoutera du sel de glauber en cristaux transparents à la dose de ʒj - ℥j. ; le même tombé en efflorescence à une dose moitié moindre.

14. le Sel d'Epsom à la dose de ʒjß - iv - ℥j.

15. le Sel de Seignette ou Vegetal à la dose de ʒij - ℥ß - ℥j.

# Purgatifs

d'activité moijenne et pour - l'usage le plus commun, sous - forme de potion.

—

16. ℞ Sennæ mund. vél follic. sen. et scrophul. maj. aquat. fol. ana ʒij–iij. leviter coque, vél infunde in S. Q. aq. com. colatura cum - vél sine expressione ℥vij–viij - dissol. man. calabr. ℥ij–iij, vél - syrupi de chicoreio compos. vél de pomis, solutivi alterutrius ℥j; vél salis glauber. seu mirabilis ℥ß–j; vél salis Epsomensis – ʒiij, vél - tartari tartarisati, seu vegetabilis, vél salis polych. ℥ß, vél Thei Ellec. pulverisati ℈j.–ʒj.

## Potion un peu plus forte.

17. la potion, N°. 16, á laquelle on ajoutera jalap en poudre á g. viij á xx.

## Potion du même degré de force pour les paÿsans et le menu peuple.

18. ℞ Sen. mund. ʒij–iij: bulliant per horæ minutum in S. a: aq. com; colat. et Expr. ℥viij dissol. Electuarii Diacartami ℥j–jß. vél Elect. Cariocostini ʒvj–℥jß. F. P.

## Purgatifs forts trés actifs. hydragogues.

19. ℞ Succi jridis nostratis defœcati ʒij, man. ℥ij. F. P. additâ S. a: aq. com. ád pot. Diluendam.

forte dissolution, ou lessive très Saturée de Sels neutres usuels.

—

par ex. le Tartre Vitriolé, à la dose de ℥ß-j. dans S.Q. d'eau pour le fondre c.a.d. environ ℥ix-x.

le Sel d'Epsom à la dose de ℥ij. dans ℥v-vi d'eau.

le Sel Vegetal et le Sel de Seignette qu'on pourrait aussi donner dans les mêmes cas, sont trop chers pour être donnés à haute dose, et ne valent pas mieux que les precedents.

—

Potion hydragogue très efficace.

—

20. ℞. Sen. mund. ij-iij; bulliant leviter in S.Q. aq. fon.; colat. et

forti Express. dissol. Syrup. de-
Rhumno cathartico ℥j.—ij. misce
Scamm. pulveris. gr. viij. ád xx, vél
gummi-guttæ gr. iv ád xij, vél-
pulpæ colocyntidis exsiccatæ-
(si æger insignem amaritiém-
ferat) gr. j.—iv. F. P.

Nota. tous les purgatifs ci dessus
sont destinés á être pris á un-
seul verre, c. á. d. en une seule-
fois; l'usage de purger en deux-
ou trois verres dans les cas les-
plus ordinaires est, on ne peut pas
plus absurde: si l'ón veut cependant
vuider seulement les premiéres-
voijes par une boisson abondante
et legerement laxative, on a
23. les eaux minerales appellées-
purgatives, telles que celles de-
Balaruc, d'yeuset, de Bagnieres,

de Carauzac, de la Motte, de Bordeaux, à la dose de X-XIJ. verrées de ℥ IV-VI,-VIIJ chacune.

on a encore

## Apozème Purgatif.

℞. ℥. fructuum dulcium offic. videlicet, ficuum, uvarum, passarum, dactylorum, vél jujubarum, rejecto nucleo, ana ád ℥j-ij, vél alterutrius ℥ IV-Vj; coque in S. Q. aq. comm.: colat. et Express: ℔j ß adhuc fervidæ, infunde Sen. mund. ℥ß. cola. f. apoz. pró 4. dosibus quolibet trihorio per diem sumendis.

au lieu de ces fruits on peut employer aussi les pruneaux noirs aigrelets à la dose de ℥ IV-VI.

# Ptisanne

legerement laxative pour se preparer á une medecine dans l'Etat de simple indisposition.

23. ℞. Cichor. Sylvest. fol. et rad. seu ut vulgó dicunt, cum radicibus, M. j–iij: Bulliant in S. Q. aq. com. in colat. ℔ ij dissol. Syr. viol. ℥ IV, Salis mirabilis ℥ ß, vél nitri purific. ℥ij. F. Ptis. ád usum.

# Bols purgatifs.

pour les personnes qui ont une repugnance invincible pour les potions purgatives.

24. ℞ Rhei electi pulv. ʒ ß, Tartari vitriol. pulv. gr. XV, aloës optimi gr. Vj cúm S. Q. Syr. de cich. comp. vél de pomis. F. B. pró unicâ dosi.

Nota. il est impossible d'en preparer de trés doux, parceque les purgatifs trés doux ne peuvent agir qu'en grand volume, chose que la forme des Bols ne supporte pas.

Bols Purgatifs trés forts hydragogues.

25. ℞ Gummi-guttæ gr. viij, Scamm. gr. xij, Salis fixi Sodæ gr. xv et cum S. Q. Syr. de Rhamno cathartico fiant Boli pro unicâ dosi.

On a encore tous les Electuaires, et les pillules cathartiques officinales dont on trouve les compositions et les doses dans les Pharmacopées. et notamment dans la Pharmacopée universelle de l'Emery.

## Emulsion Purgative

d'activité moyenne à préferer aux Bols N.º 24, dans les repugnances extrêmes pour les potions purgatives. —

26. ℞. Jalappa gr. x–xv, vel resinæ jalappæ gr. viij–xij et resinæ Scamm. gr. ij–vi. tere per tres horas in mortario marmoreo cum ℥j–ij Sacchari, vel ovi vitello, et ubi coïerunt per longam triturationem sensim infunde Emulsionis comm. non Saccharatæ ℥iv–vj. —

## Lavement purgatif, Emollient, laxatif très doux.

27. ℞. decocti sic dicti Emollientis, scilicet ex foliis malvæ, althææ, Mercurialis, violarum, Senecionis,

Verbasci, acanthi, parietariæ,
Bulborum liliorum alborum,
unum aut alterum ex his-ce
Speciebus, vel et quatuor magis
obvias elige, et alterutrius M.j,
vel ana M.j ß cum S. Q. aquæ
font. coque. Fiat clysterium
cui adde olei oliv. vel amygd.
cochl. i–ij. —

un peu plus purgatif.

28– ℞ fistul. cassiæ ℔ ß, contunde,
Bulliant in S. Q. aq. comm.; in
colat. dissol. mellis violacei vel
mercurialis ℥ij, vel Electuarii
lenitivi, vel catholici duplicis
℥i–ij. F. clyster.

plus actif.

29– Si loco cassiæ, vel cum cassiâ
decoquantur leviter Sen. mund.

vél non mund. ℥ß-j.

trés fort, trés irritant

—

30 — ℞ fol. nicot. ℥j-ij: decoque in suff. q: aq. comm. colat. ℔j. — dissol. vini emetici ℥j-ij. F. clys.

—

fondants

Sous forme de Bols, ou de Pillules.

—

Pillules Savoneuses.

—

31 — ℞ Sap. albi comm. seu officin. ex oleo amygd. dulcium parati, quantúm libuerit subige in mortario marmoreo, móxque ex illo finge pillulas gr. IV. ponderi. dosis erit pill. j sensim adaugendo ád iij — IV.

32 — le Savon de Starkay á la dose de gr. ij — viij incorporé avec S. q: d'ænula campana en poudre

donne un fondant plus actif-
et plus tonique.

Bol Mercuriel.

33- ℞ Panac. Mercur., vél aquilæ
alba, altérutrius ʒij: Jalappæ-
pulveris., et aloës electæ āā ʒj,
cum S. Q. Syr. de cich. comp. fiat
massa in Bolos XLViij dividenda
pró XXIV dosibus; deaurentur-
Boli vél dentur ex nebulâ.

34- les Pilules de ciguë de Stork
doivent être mises au rang des
plus puissans fondants.. les-
gommes résines melées avec les
Sels neutres, oú avec les alkalis
fixes sont aussi trés efficaces,-
par exemple,

35- ℞ gum. ammon. vél mirrhæ,-
vél galbani, vél assæ fœtidæ,-

(elles sont ici rassemblées par ordre d'activité, la premiére est la plus foible) altérutrius ℥ß-j, Salis-alkalini fixi Sodæ ℥ß, Tart. vitr. ʒiv, cum S. Q. Syr. ros. Solut. - fiat massa in pill. dividenda - pro XXX dosibus vél XX.

## Diuretiques.

Sous forme de Ptisanne commune, legere, cependant efficace.

36 - ℞ graminis m. ij, bulliant - per horam ß in Q. S. aq. comm. - colat. ℔ij dissol. nitri purif. ʒj. - f. p. ex detur pro potu ordinario.

37 - on peut mettre le nitre qui est le diuretique temperé par excellence dans une legére - limonade, ou dans une Emulsion mediocrement chargée et peu

Sucrée, et l'ón aura, un Diuretique froid.

—

Ptisanne Diuretique
plus forte et appellée chaude.

—

38 – ℞. Succi Rapæ Sativæ, vél raphani Sativi, vél capæ vulgaris rubræ vél albæ, – alterutrius – ℥iv – viij: Edulcora éx s. q. Sacchari et dilue in aq. comm. ℔ iij et diss. nitri ℥j.

Nota. on prend plus Souvent ces Sucs Sans melange en les preparant *éx tempore* pour chaque prise, et on a raison par ce qu'ils Sont Sujets á Se gâter: cependant en hyver on peut preparer la Ptisanne dont il S'agit pour l'úsage de xij heures.

## Autre Ptisanne Diuretique aussi trés puissante, preparée avec les Racines aperitives et autres diuretiques chauds.

39- ℞ de racine d'ache, d'asperge, de chausse-trape, de persil - āā ℥j - ij, de fruits d'alkekinge ℥ß. faites Boüillir le tout en ℔ iij d'eau jusqu'á ce qu'elles soient reduites á deux; passez, et ajoutez ℥ß d'Esprit huileux de Therebenthine, oú ℨij de belle Therebenthine, l'une oú l'autre unie á une Q. S. de Sucre pour la rendre bien miscible á la decoction.

on a encore l'Esprit alkali volatil á la dose de ℥ß, oú l'Esprit de Corne de Cerf Succiné

à la dose de ℥ij, où la liqueur de terre foliée de Tartre à la dose de ℥ß.

autre

℞ Rad. apii palust. funiculi, et asparagi āā ℥j, foliorum Scolopendrii et taraxaci āā – M. ß, fructuum Stali calabi– nº. xij: Bulliant ad 4am. partem consump. in aq. comm. ℔ IV, colat. Solv. Syr. de cochleariâ Simplicis ℥ß+, Therebint. nitidissimæ cum– S. a. Sacch. Subigendæ ℥ß–j, – +liquoris terræ foliatæ Tartari ℥ß. f. Ptisanna.

Ptisanne Diuretique que le malade boira par petites verrées en un jour ou deux.

40 - Si on veut temperer ces deux dernieres ptisannes, on mettra à la place de la Therebentine,

de l'alkali volatil et des autres liqueurs salines du nitre dulcifié, où de l'esprit de sel dulcifié connu encor sous le nom d'eau temperée de Basile Valentin ad gratam aciditatem.

Nota. on peut encor preparer des juleps et des apozêmes diuretiques, mais comme il est essentiel à l'action du diuretique d'être repandu dans un volume considerable d'eau, la forme de ptisanne est la meilleure.

41.- le petit lait nitré est encor un bon diuretique de 3 h. en 3 h. où aumoins 4. où 5. fois par jour à la dose de ℥ IV avec gr. IV et même viij de nitre purifié.

# Sudorifiques.

## Ptisanne Sudorifique legére.

42. ℞. Radicis Squinæ in frustula divisæ ℥ij: Bulliant in aq. com. ℔ IV usque ad dimidium consump. cola: usurpetur pro potu ordinario vél quater in die ád ℥ viij Sumatur.

## Decoction appellée des bois

43. ℞. ligni Sancti in Scobem redacti ℥ j ß, radicis Squinæ in Talleolas dissectæ, Salsæ-parillæ minutim Sectæ ā ā ℥ ij: macera Calidé in vase terreo aut vitreo clauso XXIV horas in aq. comm. ℔ viij; deín coque ád ℔ VI; Sub-finem adde rasuræ ligni Sassafras ℥ iij, glyziri sæ contusæ ℥ ß: cola.

# Ptisanne Sudorifique et anti-Venetienne purgative connüe sous le nom de Ptisanne de Kalus.

44. ℞ Salsæ-parillæ minutim concisæ ℔j, Rad. ireos florent. exsiccatæ ℥j, ligni guajaci, ut decet, contusi ℥iv, ligni Sassafras paritér contusi et minutim secti ℥j; Croci Solaris gr. xij, Bezoardi miner. gr. ix, cristalli mineralis ℥j ß, Phillirhea majoris exsicc. et in pulv. redactæ ℥j, antimonii crudi, triti et in nodulo suspensi ℥iv, infunde frigida omnia in aq. font. mensuris majoribus parisiensibus vulgaribus xij per horas xij quibus elapsis vas exacté clausum igni apponatur

ut ebulliat per horas VI; remoto
ab igne vase, adde liquiritiæ –
contusæ et Sen. mund. ana ℥ iij; –
refrigeratum liquidum filtretur
et servetur. residuæ in fundo
vasis materiæ nova et priori –
æqualis quantitas aq. comm. –
addatur: Bulliant omnia lento
igne per iij horas. filtretur –
liquidum et pro potu ordinario
servetur. —

Haustus Sudorificus
Valentissimus, in morsu –
Viperæ Specificus.

45 – ℞ Spiritûs volat. Sal. ammon.
per calcem eliciti, aut aquæ
de Luce guttas VI – XIJ. quâlibet
horâ aut quolibet bihorio —
Exhibeantur ex jusculo vix –

tepido, aquâ, aut Ptisannâ tepidâ donec æger Sudoribus diffluat.

## Potion Sudorifique d'activité mediocre dans les maladies aiguës.

46. ℞ aquæ flor. tiliæ, Carduii benedicti Parisiorum et aquæ naphæ, āā ℥iv, vel infusionis Thëiformis flor. tunicæ (œillet) ℥ viij; in alterutrius colar. dissol. Theriacæ veteris, vel confecti. alkermes ℥ß, Spiritûs volatilis aromatici oleosi Sylvii ʒj, misce, f. P. cochleatim exhibenda cum Ptisannâ, aut Jusculo.

Potion Sudorifique
plus puissante, et Extrême.

47- ℞ aq. naphæ, et aquæ Cinnamomi Spirituosæ āā ℥iv, Theriacæ ℥ß, Spiritûs Cornu Cervi rectificatissimi, vél Spiritûs Salis ammon. ʒij, misce, F. P. cochleatím exhibenda ex unâ alterâ-ve jusculi vél Ptisannæ ℥i.

Bouillon de Vipere et de Tortüe.

48- ℞ Viper. vivam capite et caudâ rejectis, pelle nudatam et exenteratam, Sanguine, Corde et hepate Servatis; Seca in partes, coque in vase clauso B. M. per iij, iv ve horas in aquæ

Comm. ℥ xij. colà.
Eodem modo parantur Jusculæ
cum carne Testudinum.

Emmenagogues, galactagogues,
aristolochiques, Ecboliques
sous forme de Bouillon ou-
d'apozême.

Apozême
de vertu moyenne.

49. ♃. Aristol. et Enulæ camp.-
ãã ℥j-ij; Bulliant in Q. S.-
aq. comm. per hor. integ.: colat.
℔ji adhuc ferventis infunde
herbarum mari, matricariæ-
serpilli ãã mß-j. cola. F. ap.
pro IV dosibus quol. trihorio-
sumendis.

50- Si on ajoute aux racines ℔ß où $\frac{3}{4}$ de collet de mouton où - de maigre de veau, on aura un boüillon au lieu d'un apozême; mais dans ce cas, il faut reduire la decoction a ℔j ß d'eau, et ne diviser le boüillon qu'én - deux prises, l'une pour le - matin à jeun, l'autre pour le soir en se couchant.

## Apozême où Bouillon plus efficace.

51- on l'aura, si au lieu de la - matricaire de la formule n.º 49, on employe pareille quantité - de feüilles de Sabine.

Nota. on ajoute quelquefois aux apoz. où bouillons le Syrop, l'Extrait, où la teinture tartarisée de Mars, ce qui fait les bouillons noirs. cet usage est mauvais. il vaut mieux donner ce remède à part, et faire boire par dessus l'apoz. où bouillon.

Nota. rarement dans les Suppressions des regles Employe-t-on les apozêmes où Bouillons sans avoir fait prendre quelques remedes plus efficaces sous forme de Bols. en voici.

Bol Emmenagogue
de Vertu moïenne.

52 - ℞ croci orient., mirrhæ elect., fol. tanaceti exsicc. āā ʒij, extracti martis ʒij ß, et cum S. a: Syr. de arthemisiâ fiat.

massa pillul. convenienter dividenda pro dosibus xij in xij bolis.

autre
plus efficace et plus éprouvé

53. ℞ croci orient., galb. āā ʒij, aloës ʒj, Tart. vitriol. ʒiij, æthiop. mart. (l'Emeri) ʒjß cum S. Q. Syr. de arthemisiâ; f. Massa pillul. pro dos. xij.

Nota. on peut faire avaler par dessus ces bols, au lieu des apoz. et bouil. cy dessus une tasse d'infusion de melisse, de petit chêne, de germandrée, d'eau de petite centaurée.

Pour faire couler le lait.

54- les Ptisannes diuretiques, N.os 37, 38, sont les remedes convenables.

la decoction de racines de roseau est un remede trés employé á montpellier, et avec succés. la terre foliée de tartre á la dose reiterée de gr. xx á ℥j dans l'eau comm. ou dans quelqu'autre liqueur appropriée, est aussi un bon remede dans ce cas.

## Remedes Emmenagogues Externes.

55 – les pedi-luves en eau chaude, les demi-bains d'eau thermale, les douches sur les lombes, des onctions au nombril et aux aînes avec les huiles essentielles de lavande, de romarin, avec l'huile de succin, l'huile de Dippel, le baume de lectoure.

56. on a encore pour aider la sortie

du foetus, oú de l'arriére-faix outre les apoz. n.os 49, 51, la forte infusion de Sabine á dose réiterée, prenant garde néanmoins á l'Enorme hemorrh. dont elle peut être la cause. on a encore les Emetiques et les Sternutatoires, Si tamen ferunt vires.

—

# Expectorants.

faux Syrop de Bourrache oú Syrop de Bourrache dom-estique.

—

57 - ℞ Bourr. fraîche m. ij-iij. faites la cuire dans un pot de terre couvert, Sans eau oú avec trés peu d'eau, jusqu'á ce qu'elle soit bien ramollie, et qu'en la pressant dans le pot avec la

cüiller, on voije du Suc separé; alors exprimez le Suc dans un linge fort clair, et ajoutés environ une partie de Sucre pour deux de Suc; donnés un bouillon, et passés sur le champ au Blanchet, où dans un linge serré. on le donne seul á cüillerée de demie heure en demie heure; on peut aussi le delayer dans la ptisanne de chiendent où de capillaire (infrá N.o 60, 61) á la dose de ℥ij á IV pour de ptisanne ℔j.

58. ℞ amygd. excortic. dul. N.o 16, amar. N.o ij, sacch. albi ℥j: contundantur in mortar. marmor. cum pistillo ligneo, sensim fundendo aq. comm. ℥IV; fiat ex arte Emulsio: Tunc

℞ gummi adraganti tenuissimè pulveris. gr. xvj, olei amygd. ℥j. sensim affunde lac amygd. suprà dictum, identidem movendo in mortario ad mucilaginis spissitudinem; sub finem adde aq. naphæ citcitèr ℥ij. fiat Eclegma.

l'Emulsion commune avec les amandes edulcorées avec le syrop du chantre.

les Remédes ci dessus sont trés doux, et à peine Expectorants vrais, disposant pourtant utilement les organes Excretoires de la poitrine à l'Expectoration et aux crachats critiques.

## Expectorant plus actif

dans les mêmes cas, c. á d. dans les maladies aiguës.

—

59- le Kermés mineral á la dose de gr ij-IV-vj á donner dans la journée par petites portions trés reiterées, ladite dose totale de gr. ij-IV-vj melée á S. a. d'un des remédes precedents.

## Ptisanne

appellée Pectorale in acutis.

60-℞. capil. ven., flor. viol., flor. tussilag., āā m ß; bulliant levissimé per hora minutum in aq. comm. ℔ ij. colat. f. Ptis. Edulcor., si lubet, é sacch. frustulo, vél Syrupo de althæâ Ferneli ℥ ij-iij.

61. Nota. on a encore tous les autres Capillaires au lieu du commun ou adianthum Nigrum qui est celui de la formule precedente, le lierre Terrestre; le pied de chat, les fleurs de coquelicot, celles de Bouillon blanc, et au lieu du Syrop prescrit, celui de Rossolis, d'Erysinum, de capill., de viol., de tussil., de mûres &c, de choux rouges &c.

62- dans les maladies chroniques, l'asthme, la Phtisie, les toux inveterées, l'aphonie, on a les eaux miner. Souffreés froides et chaudes, et les vitreuses chaudes et froides. les froides de l'un et de l'autre genre echauffées doucement au B.M., les Souffrées dans la bouteille fermée.

his Validiora vi Specificâ pectoralia, Traumatica, hincq. potissimum in Phtisi Celebrata.

—

63. ℞ Balsama nativa v. g. Balsamum de Tolu, Balzamum peruvianum, Bals. Copahu, — Bals. Canadense, et therebentina Sufficienter Subacta cum a: S. Sacch., vel ovi vitello ad g^tas X–XX, Super-bibendo infusum Thei-forme (n.° 69.)

## Validiora adhuc.

—

64. Balsam. Sulphuris ex oleis essent. Sacch. vel ovi vitello — maritatum dosis g.^tae VI–XXX.

65. tum et Sulphur crudum, flores Sulicer Sulph. Similiter ex ovi vit. á ʒj–ij, Sed minoris, et juxta

quosd. quibus non assentior, – dubiæ efficaciæ.

66-Nota. Balsamo, floribusque Sulphuris superbibendum infus. Theiforme, n.° 69.

67-les Pillules Balsamiques de Morton, celles de Sthall, et de Bekher qui se trouvent dans le codex de Paris doivent se ranger ici.

Validissima
in asthmate, Vomicâ.

—

68-℞ flores Benjoini in a: s. infus. Theif., n.° 69, dissol. ád grana xj–xij Syrup. de — peto quercetani seu de Nicotianâ, á ʒij ád ℥jß; Spiritûs volatilis

aromatici, oleosi Sylvii ā g.tis vj ad xij; oximellis Scillitici ℥ß ad ℥j - iv - vj: hæc omnia soluta in infuso Theiformi cujus — sequitur descriptio.

Infusum Thei-forme vel sensim usurpandum in asthmate et aphoniâ, vel super-bibendum in casibus memoratis. —

69 - ℞ fol. Veronicæ, betonicæ, camphoratæ Monspel., alterutrius m iij, vel āā M j (binæ — posteriores sunt validiores) cum ℔ i S. aq. fervidæ: fiat inf. Theif. pro unicâ sed largâ dosi edulcor. ex alterutro ex syrupis, N.° 61.
Nota. hocce infusum adhibetur

aliquandò cum āā lactis caprini vél vaccini remiatum.

# le colchique à ℥ß-j: 4. fois par jour, bon expectorant.

## Cordiaux

Excitants, ranimants, fortifiants, Toniques, echauffants:

### Julep cordial trés leger

70- ℞ eau de canelle orgée ℥j-ij, eau comm. pure ℥iij-vi; Syrop d'œillet ℥j: donnés à cuilleréés.

### plus fort.

71- ℞ aquæ Stillatitiæ cinnamomi hordeatæ, naphæ, corticis citri, menthæ, melissa Simplicis, trium

nitum, alterius ex hisce ℥iv, vél binatum indistincté ãa ℥ij, Syrupi de cinnamomo vél de cortice citri, vél de apio, vél de Stæchade composito, alterutrius ℥j. Fiat Julep cochleatím exhibendus.

autrément.

℞ flor. tunicæ M. ß-j; leviter infunde in s. a. aq. comm., colat. ℔ ij misce aquæ cinnam. hordeatæ ℥ij. # fiat Julep pro dosibus xij: detur ád vitrum quibuslibet horis, vél totius $\frac{1}{12}$ quâlibet vice exhibendus. # naphæ ℥ß, Syrupi de cortice citri ℥ij.

Nota: l'eau de fleurs d'orange n'est mise á moindre dose que

celle de canelle qu'en considération de l'agrément.

Nota. on a aussi l'Eau de Menthe Simple~~ment~~, l'Eau de melisse Simple, et les eaux simples moins usuelles, quoiqu'aussi bonnes, de Thin, de Stoechas, de Marjolaine, d'hissope, de fenoüil &c; mais toutes ces eaux sont moins agréables que celle de canelle et de fleurs d'orange.

Trés fort.

72 - ℞ alterutrius ex aquis Stillat. artic. praeced., vel aq. cinnamomi, Spirituosae, melissae compositae vulgó Eau des Carmes, Theriacalis, imperialis &c, alterius, inquam,

ex hisce posterioribus v. g. aquæ Cinnamomi hordeatæ et aquæ Cinnam. Spirituosæ āā ℥ij, vel aquæ Naphæ et aq. melis. Comp. āā ℥ij, Syrup. de Stæchade Comp. ℥j, vel ætheris frobiniani ʒß-j, Sacch. ℥ß: f. Jul. cochleatim Sumendum

73 - huic veniunt Elixir. propriet. garri, Vitrioli, tinctura Succi essentia ambræ ad ʒj-ij, et lilium Paracelsi ad ʒß potentissima.

Nota que les doses des remedes precedents sont beaucoup plus hautes qu'on ne les Imploije d'ordinaire; mais les cas qui indiquent les Secours extrêmes ne comportent point les

menagements pusillanimes des petites doses; d'ailleurs les Cordiaux, et ceux-ci, nommément, ne se donnent qu'à petite dose réiterée au besoin selon l'urgence de la foiblesse, communément à une cuillerée de demie heure en demie heure. —

## Potion Cordiale

### Vulgaire et de force moïenne.

—

74 ℞. des Eaux aromat. simples du n°. 71, une ou plusieurs; en tout ℥iv–vj: de confection d'alkermès ʒiij–℥ß, d'une espèce de la conf. d'alk. sans terreux ʒjß–iij, ou mieux encor pulveris diambra ʒij–℥ß, d'Elixir de proprieté ou de Garrus-

℥ß, Syrop de Kermés ℥j: melangés le tout et faites en une potion qu'on donnera à cuillerée.

## Trés forte, Extrême.

75- ℞ aq. melis. comp., aq. Theriac. ãã ℥ij, aut alterutrius ℥iv, pulveris Diambræ ʒ ß, Spiritûs cornu-cervi rectificatissimi ʒj-ij, Syrup. de Cinnam. ℥j: misce; f. p. cochleatim exhibenda.

Nota 1.° à la derniére extremité on peut supprimer le Syrop.

2.° l'Esprit volatil doit être assés aqueux pour ne pas former un Coagulum avec les Spiritueux. l'Esprit de corne de Cerf des Boutiques l'est assés

pour ne pas faire craindre ces inconvenient.

## Narcotiques.

Ces remedes s'employent ordinairement magistralement sous la forme de medicament simple, c. à d. qu'on ne donne ordinairement qu'un seul narcot. qui peut être neanmoins une composition officinale.

76- le Syrop de Nymphæa à ℥ß -j, à peine est il narcotique.

la decoction de têtes de pavots au nombre de j-ij-iij, c. à d. une mediocre; une grosse, deux petites, deux moyennes jusqu'à trois petites.

Le Syrop de Pavot de Diacode

de Meconium á ℥ij-vi.
Le Laudanum opiatum, le laudanum Solide, opium -choisi de gr ß-j-ij
Le Laudanum liquide de Sydenham á g.tes vj-xij-xxx.

Vne foule d'autres preparations officinales telles que les Pillules de Cinoglosse, Le Syrop de-Karabé et autres mentionnés dans la matiere médicale Sont parfaitement inutiles.
Nota. il ya des Sujets tellement habitués aux Narcotiques que les plus forts Sont devenus Sans efficacité pour eux; amoins-qu'ón nén augmente la dose

prodigieusement, qu'on ne donne, par ex., le Laudanum solide par 3 entiers, et le liquide par verrées.

## Rafraîchissans

Temperans, humectans, delaÿans, relâchans, legers incisifs, Anti Phlogistiques et antargastiques.

### Bouillons

appellés raffraichissants et quelquefois même frais.

### Bouillon de Poulet.

℞ Rad. althææ ℥ß-j, foliòr. lactucæ hortulaceæ, Endiviæ āā m.j. et cum pullo juniori exenterato et pelle nudato fiat jusculum pro unicâ dosi.

Nota 1.° on a encor les feuilles d'oseille à M B, les feuilles des plantes nitreuses telles que la Bourrache, la Parietaire et la Buglosse à la dose de M j, et à la place du jeune poulet de maigre de veau, ou de collet de mouton ℔ B.

2°. les Semences appellées froides et les autres Emulsives ne doivent point être Employées dans les bouillons, parce qu'elles ne donnent que fort peu de chose par la decoction.

78- Si on Supprime la viande de pareille decoction, on a des apozêmes qui peuvent se donner 4. fois par jour à la dose d'un verre chaque fois de 3. en 3 -

oú de 4 en 4 heures en proporti-
-onnant la dose des ingrediens,
et en preservant la dose totale
pour une journée.

79- on dissout utilement dans-
les apozêmes du nitre purifié
á la dose de ℥j-ij pour la dose
totale oú journaliére.

80- item la poudre temperante
de Sthall se donne utilement
en substance et á part á la-
dose de gr. IV-Viij avant chaque
verrée d'apozême.

81- itém le sel sedatif d'Homberg
á la dose de gr XX á ℥j.

Apozême et Bouillon un peu plus actif que les — précédens, c. à d. animé par le mêlange de quelques — plantes appellées incisives, — et Subtoniques.

82 — ℞ rad. Enulæ camp., fragariæ, acetosæ ā ā ℥ß-j, fol. pimpin. Bellidis, chærophilli, taraxaci, ā ā M. ß-j, et cum pullo juniori fiat Jusculum, vel Sine carnis additione fiat apozema.

les Ecrevisses à la dose de ij-iv, vi, les vers de terre à la dose de ij, iv, vj; les cloportes à la dose de xij-xxx ajoutent à l'activité du bouillon precedent aumoins selon l'opinion la plus reçeue,

qui n'est pas la nôtre; quant à la vertu des ecrevisses j'en doute très fort, celle des cloportes est manifeste. —

le n.° 37 se rapporte ici.

## Ptisannes rafraichissantes

83 - la decoction legere de pommes renettes.

l'Emulsion nitrée où non nitrée donnée à haute dose;

le petit lait tant doux qu'acidule; où le lait de beurre aussi à haute dose.

une legere decoction de chicorée amere, nitrée et edulcorée avec le syrop violat.

la petite biere noyée dans

beaucoup d'eau.
la Ptisanne de chiendent acidulée avec l'acide vitriolique àd gratam aciditatem.

## Juleps.

### Julep rafraichissant.

84 - ℞ eau com. ℥ iv-vj, syrop de limon, de groseille, de grenade, de verjus, de vinaigre, de coings, de l'un de ceux là seulement ℥ ij-j. F. julep. pro unicâ dosi, sed sæpius iteretur.

Nota. les eaux distillées inodores telles que celles de laitüe, de pourpier, d'óseille, n'äiyant aucune vertu réelle, on ne doit les prescrire que

dans les cas où la pompe n'est point á negliger, oú populus vult decipi.

85 – la Limonade et les Sucs des autres fruits acidules etendus dans l'éau, et Sucrés, telles que sont l'éau de Verjus, de groseille, de Cerise, que preparent les limonadiers, toutes ces boissons sont de vrais juleps et remplissent les mêmes vües que les ptisannes cy dessus ènoncées.

Julepium
Sub Tonicum, incidens.

86 – les infusions de fleurs oú feuilles aromatiques dont le parfum est agréable, tels

que les fleurs d'orange, d'œillet, les feuilles de melisse sucrées convenablement et prises legerement tiédes et plusieurs fois dans la journée.

Nota. les Juleps et les Emuls. que beaucoup de medecins n'ordonnent que pour une seule dose, à un seul verre, ne peuvent être utiles qu'étant données à une trés haute dose.

Julepium
Antorgasticum, sub Roborans.

---

87 - ℞ infusi n.° 89, tepidi non saccharati cyathum j cum sacch. pulver. ℥ß, ætheris frobiniani g.tas IV-VI-XIJ. confestim solve in infuso et illicó hauriendum præbeatur.

Puissans incisifs, — attenuans, aperitifs, — resolutifs, discussifs.

—

88 - les Diuretiques forts et les - fondans dont on a parlé aux n.os 32, 36, 37, remplissent trés bien cette indication, Soit Sous les mêmes formules prescrites - aux dits nombres, Soit combinées avec les ingredients des n.os 82, et 83.

ici Se rangent les pretendus resolutifs du Sang Epanché - connus Sous le nom de ~ Vulneraires internes. les — remedes les plus decidés de - ceux là n'ont pas une vertu bien marquée, cependant, S'il faut en ordonner, on a,

## Decoctum Vulnerarium

89- ℞ Pimpinellæ, Sanguisorbæ, bellidis majoris, minoris Geranii, robertiani, alterutrius M.j vel ā ā p.j-ij: decoque in aq. com. ℔ iij ad consumpt. ⅓: Cola: fiat decoctum identidem exhibendum.

## infusum Vulnerarium.

90- ℞ Specierum dictarum - Vulneraires de Suisse ℞j-ij. fiat inf. Theif. in s. q. aq. font. - fervidæ pro cyathis ij.

91- huc veniunt etiam les - baumes naturels, n.° 63, et - les remedes suivans n.os 64, 65, 66, 67, 68, - les dits remedes - non seulement à titre de - vulneraires, mais encor comme

puissans incisifs, resolutifs.

## Stomachiques corroborans.

92 le caffé, le chocolat, les gros vins rouges comme ceux de Bordeaux, de Roussillon du bas languedoc, pro non assuetis; les pastilles de cachou et les petits brins de cachou brut. le Jing Sing mâché habituellement. les Epiceries exotiques poivre, girofle, canelle, muscade, les mais prodigués dans les alimens.

Quelques Substances indigenes analogues, les Semences de nielle, le corail de jardin, la moutarde, les capres confites au vinaigre, les anchois.

93 — les grandes compositions offic. remplies d'aromatiques exotiques telles que la confect. d'alkermès, d'hyacinthe, l'opiat de Salomon, l'un ou l'autre à la dose de ℥j-ℨiij : item quelques Elixirs ou teintures composées telles que la teinture de quintessence ou d'absynthe composée, — l'Elixir de Vitriol, l'Elixir de propriété de Paracelse ; toutes ces liqueurs à la dose d'une cuillerée ou deux rarement ; mais quelquefois on se sert d'Electuaire ou d'opiate faits magistralement ad normam des compositions cy dessus : — par exemple,

# Electuarium Magistrale Stomachicum.

94. ℞ rad. Enulæ camp. ℥ij. gentianæ, cascarillæ, cinnamomi, gingiberis āā ℥j et cum S. a. Syr. de absynthio compositi fiat Elect. secundùm artem pro dosibus 4. sumendis mané jejuno ventriculo, superbibendo cyathum j. inf. theif. fol. melis. vél salviæ, vél hordei, vél chamædreös, chamepiteos, florum salviæ.

Nota. on a pour les infusions prescrites dans le N°. precedent toutes les plantes simplement aromatiques, ameres, ameres-pures, et éminemment, c. á d.

plus usuellement: de la 1.re classe sont la melisse, la sauge; le serpolet à odeur de citron, le thé, les feuilles de cassis; de la 2.e, les absynthes, les germandrées, le petit chêne, la ivette où chamipites; de la 3.e, le chardon beni, la petite centaurée, la gentiane, la fumeterre, et ex illis vel infusiones Theif., vel vina medicata, aut vinum absynthii.

95 - les preparations ci dessus n.os 51, 52, 53, sont de bons stomachiques et roborans.

d'autres remedes souvent indiqués dans les maladies d'estomach, et souvent —

ordonnées avec les Stomachiques proprement dits, sont

## les absorbans.

96 – la craie pure où de champagne, les yeux d'ecrevisse preparés, le corail preparé, la corne de cerf preparée Philosophiquement les uns et les autres á la dose de gr. viij á ʒ ß, soit seuls en dans une liqueur appropriée comme les eaux, les infusions stomachiques pectorales, où une cuillerée de lait pour les enfans, soit ajoutés á une dose d'un des remedes ci dessus prescrits.

# Pulvis

absorbens, purgans:
in Paroxismis asthmaticis-
præstantissimus.

97 - ℞ cretæ campan., vel ocul.
cancrorum præparat., alterutrius
gr. xx ad ʒß, colocyntidis —
pulver. gr. j-ij. fiat pulvis ex
℥j-ij infusi cujusd. pectoralis
v.g. camphoratæ exhibendus.

Nota que la craie de briançon
qui est une espéce de
n'est point absorbante quoique
les plus grands praticiens de
Montpellier l'Emploïent comme
telle.

# Adoucissans,
## et pretendus incrassans — bechiques incrassans et — pectoraux. —

Tous ces pretendus remedes sont des alimens pris à l'Exception des beurres et des huiles par — Expression trés douces, telles que le Beurre de Cacäo, l'huile — d'amandes douces et l'Excellente huile d'olive, et un certain — Suif ou graisse figée, sçavoir le Blanc de Baleine.

Ces remedes paraissent borner leur action aux premieres voijes, et s'ordonnent aussi dans la — toux dubio successu, et dans les coliques nephretiques — meliori sed adhuc levi spe.

il a eté observé que les Remedes, dumoins les huileux vegetaux, (car le Suif de Baleine est par trop ridicule) doivent être — donnés á haute dose dans la classe des alimens purs, et par lá capables d'etre digerés et admis dans les Secondes voijes sans causer d'irritation; d'oú naissent quelquefois de grands avantages dans la pratique ou ai sous forme de Ptisanne oú de potion ordinaire

98 - 1.º le petit lait doux clarifié oú non clarifié

2.º l'Eau de Veau c. á d. le — Brouet (Brôdium), l'Eau de poulet.

3.º l'Eau c. á d. la legére —

decoction de riz.

4°. l'Eau c.à.d. la legere decoction de citrouille.

5°. le Bouillon c.à.d. la decoction convenablement chargée de choux blancs ou rouges et celui de navets.

6°. l'Emulsion vulgaire.

7°. les crêmes ou farines reduites par la cuisse en consistance de bouillie plus ou moins claire, telles que celles de riz, d'orge mondé, de gruau, d'avoine, de Sagou, de Salep, de Sémoule &c.

# Bouillon
## de Grenouilles et Limaçons.

99 — on l'aura si dans le bouillon, n.° 77, on emploije au lieu de poulet où les cuisses ecorchées de IV–vj grenouilles où bien VI–Xij gros limaçons de vigne precedemment lavés dans l'Eau froide et ensuite ecrasés.

Nota. il ne faut pas ordonner de les ecraser avec la coquille qui ne donne rien de sensible dans la decoction; il faut en cela s'écarter du sentier de l'ignorance et de la routine.

Nota. on ajoute quelquefois
100 utilement les calmants aux bouillons de cette espéce; — par ex., une tête de pavot.

à celui ci, les semences rejettées; les différentes espéces de lait usuelles.

101. - ici se rangent enfin les - differentes formules n.° 66-71; - les lavements n.os 28, 29 - les - lavements de lait, d'huile, de decoction de graines de lin - et des autres vegetaux - mucilagineux comme semences de Psillium, racines de - guimauve &c.

## Astringents.

Leger sous forme de Ptisanne.

102 - ℞ rad. Symphiti maj. ℥ß-j. Bullias per horæ ¼ in aq. comm. ℔ji; decocto ferventi, séd áb - igne remoti infundantur Rosar.

rubr. Siccat. ℞. j-iij. F. ℞, si lubet, edulcoranda ex Syrupo — Sidoniorum, vel Syr. Myrthini ℥j-ij.

plus fort

Sous forme d'apozême.

103= ℞ rad. Bistortæ et Tormentillæ āā ℥j, fol. millefolii et plantaginis āā m.j: decoque in S.q. aq. — font: F. apoz. S. a. pro dosibus quatuor quovis trihorio — exhibendum.

plus fort

Sous forme de Suc.

104 – le Suc de Coings avant sa parfaite maturité, celui de — poire Sauvage, de Sorbe, de nefle non mûre Sont trés —

Styptiques, mais si forts qu'il n'y a aucune bouche, aucun gosier qui puisse y resister: cependant dans les cas extrêmes on peut y recourir.

Le Suc d'ortie griéche, urticæ urentis, epuré et donné de deux heures en deux heures, chaque fois à la dose de ℥ ij ou IV. est un astringent très usité.

## Fort

### Sous forme de Bol.

105 - ℞ Mastich, Sang de dragon, Suc d'hippocistis acacia vrai, āā ʒij, Saffran de Mars astringent ʒj, alun en poudre ʒij avec Q. S. de Syrop de myrthia: fiat massa pillul.

S. a. pro XV. dosibus.

Nota. le Mastic et le Sang de dragon sont pour le moins dubiæ virtutis.

Nota. on peut faire encore entrer dans le Bol precedent l'Ecorce de grenade, le Cucuphe de gland, le gland même, la noix de Cyprés, āā ʒij–℥ß pour la même quantité de doses, et le Sel de Saturne à ʒß.

Extrême

Sous forme de liqueur Saline.

106– L'alun et le Sel de Saturne, seorsim, etendus dans S. a: d'Eau, par ex. ʒj de l'un d'eux dans ℔j d'eau, ou bien dans

une liqueur appropriée telle que la ptisanne n.º 102, pour — donner à cuillerées dans des - intervalles plus où moins courts, suivant l'exigence des cas.

## Anti-Spasmodiques, Cephaliques, histeriques.

### Jusculum et Apozema antispasmod., nervinum, - anti-Epilepticum, anti Paraliticum, histericum, Cephalicum.

107 - ℞ rad. Valerianæ Silvestris maj. ℥ß, cascarillæ ℥ß, visci quercini ℥j, Seminum — atriplicis et peoniæ majoris āā ℥ß: omnia contusa - bulliant cum carnis vitulinæ

℥xij, vél sine carne, in a: s. aq. comm: fiat Jusculum vél apoz. pro ij dosibus mané et seró sumendis.

108 – la poudre de guttette, et la poudre antispasmodique de la Pharmacopée de paris, la 1e. á la dose de ʒj–ij plusieurs fois par jour, et de la 2e ʒj–jß, aussi plusieurs fois par jour, car c'ést encor ici le cas de ces sortes de doses.

les infusions Theif. des fleurs de Tilleuïl, de Muguet, de Primevére se prescrivent pour boire par dessus les poudres; elles sont de legére vertu.

109 – le Musc á haute dose comme ʒß–j pour chaque prise, et l'huile

animate de Dippel à la dose de g^tes^ X à XL ou LX sous forme d'oleo-saccharum sont des remedes plus celébres qu'éprouvés; ils ont cependant la vogue.

## Potion hysterique

110 — ℞ aq. arthemisia liliorum conval; tiliæ, alterutrius ℥vj, vél aa ℥ij, castorëi pulver. ʒj–ij, vél tinctura castorei ʒß, olei rectificati succini saccharo-decenter subacti g^tæ^ x–XL–LX. Spirit. volat. arom. oleosi Sylvii ʒj–ij, Syr. de arthem. distillatione parati ʒj–ij, misce, f. p. cochleatim exhibenda.

Nota. cette potion est plus forte si on en retranche le sirop.

# febrifuges.

Depuis la decouverte du KinKina, cette écorce est devenüe le febrifuge par excellence et même l'unique: il ne s'ágit donc que d'en varier l'administration par les diverses formes, et par les divers melanges.

au premier égard on a

## aqua,

Seû, Decoctum Kinæ-Kinæ,

111 ℞ Kinæ-Kinæ crassiusculé trite ℥j, decoque in aq. comm. ℔iv - ad ½ consumptionem: cola linteo. exhibe per cyathos ád ℥j citum circá ℥ij - ℥vj semél, bis, quatuor vél pluries in die.

112 - l'Extráit sec vulgairement

appellé Sel de Quinquina de la garage à la dose de gr. x- à ʒß sous forme sèche, une ou plusieurs fois par jour.

l'Extrait reussit souvent plus que la poudre.

113 Nota. ici se range l'once de Quinquina donnée en un jour en quatre prises de ʒij chacune d'aprés un usage fort commun. #

Les differents melanges sont les suivans.

Opiate Febrifuge

fort simple et fort repandu parmi le peuple à titre de specifique.

114- ℞ KinæKina pulver. ℥ß-j- mellis narbon. s.q. f. op. pró- 4. dosibus unicâ die sumendis.

# Kina-Kina purgans

Sub formâ Electuarii, seu opiatæ.

115 — ℞ Kinæ Kinæ pulv. ʒij–℥ß, Rhei electi pulver. ʒj–ij, et cum S. a. Syr. de Cichor. comp. fiat Electu. pro 4. dosibus quas licet unâ die sumere

116 — Nota. on rend Encore le quinq. purgatif par l'addition des purg. plus efficaces en faisant entrer dans le n°. precedent au liew de la Rhubarbe,
Le jalap en poudre gr. xij–ʒß
le turbith gommeux gr. viij–xx.
la Scammonée en poudre gr. viij – à xx.
le tartre vitriolé ʒj–ij.

117 — Nota. on mêle encor le Quinquina

avec la crême de tartre depuis ʒß–j.,

Et plusieurs Sels neutres et alkalis, Sçavoir par Ex.

le Sel febrifuge de Sylvius á ʒj–ij

le nître purifié á ʒj–ij

le Sel ammoniac á ʒj–ij

l'alkali fixe á gr. x á ʒß.

l'álkali volatil concret á gr. vi–xx.

Nota 1º. les alkalis et la crême de tartre ne doivent point être Employés ensemble, ni l'alkali fixe avec le sel ammoniac dans la même composition, du moins si on veut compter sur la vertu propre de ces Sels.

Nota 2º. que les sels neutres et les alkalis ci dessus Enoncés–

se prescrivent avec le quinquina dans l'indication de pousser par les urines et par les sueurs.

# N°. 113. Le quinquina en poudre pris seul dans de l'eau dans du vin ou telle autre liqueur appropriée à ʒj-ij une ou plusieurs fois par jour.

## Anti-Scorbutiques.

118 – On a 1°. les acides vegetaux soit natifs, soit fermentés, et principalement les premiers, les jus de citron, d'orange, de groseille, de verjus, d'oseille, d'alleluia.

119 – les plantes fades et aqueuses telles que la laitüe, l'Epinar, le bon beurre, la bonne Dame.

120 – les amers purs tels que le –

Menianthes, la fumeterre &c.
et même quelques amers-
aromatiques comme l'absynthe.

121 — les legéres teintures des -
substances Balsamiques telles
que la decoction de jeunes -
pousses de lupin mâle et -
l'eau de goudron et la biére
medicamenteuse preparée avec
les summités ou même l'ecorce
de lupin mâle.

122 — le Beccabunga employé -
communément, mais sans raison,
comme de la même nature que
le Cochlearia, le cresson, et -
les autres plantes du N.° suivant.
on peut ranger avec le -
Beccabunga, la capucine et
l'Estragon.

123 - les plantes acres de la classe des cruciferes de Tournefort, telles que le cochlearia, le cresson, la moutarde, le raifort Sauvage, la Rave, la Roquette.

toutes ces matieres se donnent sous forme de suc, de decoction, apozême simple ou composé, de bouillon, de vin medicamenteux, de syrop et en particulier, N°. 122, 123, d'esprit simple, ou eau distillée, et d'esprit ardent.

il faut observer qu'on donne les matieres de chaque classe, ou seules, ou mêlées avec des matieres de la même classe par ex., les acides avec les acres, les amers avec les

aqueux, où avec l'vin et l'autre ensemble. —

## Succus AntiScorbuticus compositus.

124 ℞ Rad. Raphani rusticani fol. recent. cochleariæ Beccabungæ āā partes ij, fumariæ partem j; exprime, filtra: fiat Succus pro unicâ dosi quæ erit ℥ij-iv-vi, pluriés in die, si decet, iteranda.

125 — on peut encor mêler le Suc d'orange où de citron au Suc précédent, á la proportion d'une partie contre IV où ij, si l'ón veut remplir l'indication des Symptômes qui donnent au Scorbut le nom de chaud-dans le langage Vulgaire.

126 - Si le caractere appellé chaud est encore plus prædominant, on a les decoctions oú apozém. des plantes N.° 119 auxquelles on peut ajouter quelques unes du n.° 118, oú bien y meler aprés la cuitte du Suc de quelques-uns des fruits du même N.° - ád gratam aciditatem.

127 - les apozémes du N.° precedent peuvent être changés en bouillons par l'addition d'un jeune poulet, de viij cuisses de grenouilles, de ℥vj de mou de veau, ou de chair maigre de veau, de xij limaçons de jardin lavés &c.

# apozême antiscorbutique par-excellence.

128 – ℞ cochlear., nastutth. aquat., taraxaci, āā M.j, fol. trifolii fibrini M.ß, summitatum piceæ majoris P.ij, flavedinis citri recentis segmentulorum n.º vi cum s.q. aq. font. coque B.M., vase clauso; cola, exprime: f. ap. pro unâ dosi plurics de die iteranda, si libet.

On peut encore preparer cet apozême à feu nud et dans des vaisseaux ouverts, avec la precaution d'ajoûter après la cuitte, et l'apozême

etant á moitié refroidi; ℥ij de suc récemment exprimé, et filtré, de cochlearia ou de raifort sauvage, ou bien ℥j d'eau essentielle de l'une de ces plantes, ou encore ℥ß de leur esprit ardent.

129 — l'eau distillée antiscorbutique du codex de Paris á la dose de ℥j-ij dans une infusion ou decoction appropriée.

130 — le syrop antiscorbutique du codex de Paris á la dose de ℥j-ij ajouté aux divers apozêmes ci dessus, ou employé á edulcorer les sucs antiscorbut. soit simples soit composés.

# Collutoria

## Seù Stomachica corroborantia Antiscorbutica.

131 – Tinctura Lassæ, aquæ ad gingivas distillata, Spiritus ardens Cochleariæ, alterutrum Spongiolâ vél tenui linteo – exceptum, leviter exprimitur in gingivas; túm ex aquâ. comm. decentér dilutum súb-formâ gargarismatis in ore detineatur et volutetur.

## Vermifuges.

132 – Decoctum Seminis contrá vermes ℥j-ij-iij: itém decocta Simplicia Seù: composita – amarorum tùm purorum, – túm aromaticorum quorum dosis determinatur per ——

toletabilem infusi vel decocti amaritiem.

133 – Pulvis contrá vermes comp. cod: paris. ád dosim ℥ß-j-ij

## Pulvis

Contrá vermes probatissimus.

134 – ℞ Rad. filicis fœminæ ℥atæ, rad. gentianæ, cort. rad. mori ℥. āā diligenter misce. dosis ℥ß-j-ij in offæ vel panatellæ cochleari exhibenda præsertim pueris.

## Opiate

donné pour specifique contre le ver solitaire, tiré du traité de la generation des vers d'andri, 2e. vol., ch. 9, art. 2, sect. 2.

135 – ℞. Coralline, Verveine, Scordium, poulios. origan de

chama, P. ß, racine de dictum blanc, de fougere, d'angelique et de gentiane āā ℥ij, ecorce de racine de meurier ℥Iß, graine de moutarde, de pourpier, de cresson āā ℥j, poivre ʒß, safran ℈ß: faites de tout cela une poudre, et melés le tout en forme d'opiate avec du miel ecumé, á quoi on peut ajouter ℈ß d'huile de vitriol... la Dose est ʒß-j-jß. c'est asses de ʒß pour les enfants.

36 — l'huile d'olive, de noix, d'amandes, et en general tous les huileux par expression á la dose de ℥ij-IV-VI.

37 — le Petrole de gabion et

les huiles distillées de Bitume; aussi bien que les huiles — Empyreumatiques de bois, celle de Cade en particulier à des doses susdites d'huile par — expression, sçavoir le Petrole de gabion à la dose de — gtt xij — ʒj; l'huile non rectifiée de Succin à la même dose que le Petrole: l'huile de Cade à la dose de gtt iv — vi — viij: — on en frotte encor le nombril dans la même vüe.

138 — les sels neutres mercuriaux et communement le Mercure doux à la dose de gr. vi, viij — — xij dans une cuillerée de — Soupe, ou un morceau de — confiture.

139 – L'eau dans laquelle on a fait bouillir le mercure crud passe aussi pour vermifuge parmi le peuple; mais il est sûr que le Mercure ne communique rien à l'eau par la decoction.

FIN.

# Table
# des remédes contenus dans ce Formulaire

A — Page

# Table

## A



## B.



## C.

C



D.



E.

I

## P.



## R.



## S

FIN.

